Elaborato da:

UFFICIO TECNICO

BOLLETTINO FITOSANITARIO n. 2

Settimana dal 01/06 al 14/06/2020

REGIONE PUGLIA

PSR PUGLIA 2014 - 2020

Pu.V.I.o.T.

PUGLIA VITIVINICOLA INTERNET OF THINGS

Riassunto

· **PERONOSPORA** *Plasmopara viticola*

In funzione dell'andamento meteorologico della settimana in oggetto non è previsto alcun rischio infettivo, tuttavia si consiglia di monitorare sempre le previsioni meteo e di prendere in considerazione temporali localizzati.





Riassunto

· **OIDIO** *Erysiphe necator*

Nella fase compresa tra fine fioritura ed accrescimento bacche, prestare molta attenzione alle infezioni epidemiche secondarie. Pertanto per la difesa si consigliano sostanze attive quali (es. Bicarbonato di potassio, Ampelomyces quisqualis , ecc.) in funzione della varietà e della relativa fase fenologica da abbinare anche allo zolfo bagnabile.

Compatibilmente con le operazioni colturali di gestione della chioma, si può prendere in considerazione il trattamento con lo zolfo a secco.







Riassunto

· **TIGNOLETTA** *Lobesia botrana*

A partire da questa settimana, mediamente, sono iniziate le ovideposizioni della seconda generazione. Ad ogni modo il posizionamento dell'intervento sarà funzione del monitoraggio di campo a mezzo di trappole a feromone. Si rammenta che gli ovolarvicidi si posizionano 3-4 giorni dopo l'inizio del volo, mentre i larvicidi 7-8 giorni dopo l'inizio delle catture.

Quanto sopra rappresenta una descrizione generale, poichè non tutte le varietà sono al momento recettive all'attacco della tignoletta (varietà tardive).



Tignoletta: *Lobesia Botrana*



SITUAZIONE METEOROLOGICA GENERALE

UGENTO LOC. MASSERIA CUPPELLE (IT, LECCE)

Per il periodo di riferimento, sono previste piogge con ventosità di media intensità e direzione dei venti principalmente da Nord.



ROCCO VENNERI

Agriproject

Pu.V.I.o.T.

PUGLIA VITIVINICOLA INTERNET OF THINGS